






















































Beacon

CEILING FAN
COLLECTION 2019



beacon.gr

Περιεχόμενα

Classic - Fanaway			7
Evora - Fanaway			9
Artemis - Minka Aire			11
Futura White - Lucci Air			12
Futura Eco LED - Lucci Air			12
Fijian II - Lucci Air			13
Tahitian - Lucci Air			13
Air Climate II - Lucci Air			15
Viceroy - Lucci Air			17
Shoalhaven - Lucci Air			19
Lagoon - Bayside		 	21
Akmani - Lucci Air			23
Nordic - Lucci Air		 	25
Whitehaven - Lucci Air		  	27
Moonah - Lucci Air		 	29
Airfusion Type A - Lucci Air			31
Airmover - Lucci Air			33
Aria NL - Lucci Air		 	34
Aria - Lucci Air			35
Jetstream - Lucci Air			37
Airfusion Quest II NL - Lucci Air			38
Airfusion Quest II - Lucci Air			39
Radar - Lucci Air			41
Calypso - Lucci Air			43
Girona - Lucci Air			44
Fraser Hugger - Lucci Air			45
Bordono - Lucci Air			46
Breezer - Lucci Air			47
Resort - Lucci Air			49
Nautilus - Bayside		 	51
Airlie Hugger - Lucci Air			52
Airlie II Eco White - Lucci Air			52



Εσωτερικού Χώρου
(αποκλειστικά)



Εσωτερικού ή
Ημιεπιβήθριου Χώρου



Εξωτερικού Χώρου
(κοντά σε Θάλασσα)



Μοτέρ DC
(συνεχούς ρεύματος)



Περιλαμβάνει
Λαμπύρα LED



Αδιαβροχοποίηση

Beacon

Η BEACON, προτείνει λύσεις φιλικότερες προς το περιβάλλον και την υγεία σας, παρουσιάζοντας μια πλήρη σειρά Ανεμιστήρων Οροφής με προδιαγραφές που καλύπτουν κάθε οικία ή επαγγελματικό χώρο.

OUR BRANDS



Οι ανεμιστήρες FANAWAY αλλάζουν τα δεδομένα στο σχεδιασμό ανεμιστήρων οροφής με την τεχνολογία Retractable Blade (αναδιπλούμενων πτερυγίων). Η τεχνολογία αναδιπλώσεως των πτερυγίων σε ανεμιστήρα οροφής, πρωτοεμφανίστηκε στο πρόγραμμα "New Inventors" της ABC της Αυστραλίας το 2005. Η Beacon Lighting αφιέρωσε 3 χρόνια, από το σχεδιασμό έως την ολοκλήρωση και κατοχύρωση της πατέντας των αναδιπλούμενων πτερυγίων. Ενεργοποιώντας τον Fanaway, τα διάφανα ακρυλικά πτερύγιά του ξεδιπλώνονται και περιστρέφονται ήσυχα, καθιστώντας τον ιδανικό για κάθε τύπο δωματίου.



Δώστε στο χώρο σας μια άποψη ιδιαίτερου και σύγχρονου design με τους - βραβευμένους για το σχεδιασμό τους στην έκθεση Αρχιτεκτονικής και Design του Σικάγο - ανεμιστήρες Minka Aire® από το διάσημο σχεδιαστή George Kovacs. Η ιστορία του brand name "George Kovacs" ξεκίνησε το 1954, από ένα μικρό κατάστημα στο Μανχάταν με κύρια δραστηριότητα την εισαγωγή και εμπορία πρωτοποριακού για την εποχή φωτισμού. Ακολουθώντας τις τάσεις στον σχεδιασμό προϊόντων σύγχρονου στυλ, με χαρακτηριστικά όπως καθαρές γραμμές αλλά και ιδιαίτερης αισθητικής καμπύλες, οδηγήθηκε στην παγκόσμια αναγνώριση και το 2002 παραχωρήθηκε στο The Minka Group®.



Αποκλειστικά για την Beacon και για πάνω από 30 χρόνια, η Lucci Air είναι γνωστή για την εξαιρετική της ποιότητα, δίνοντας παράλληλα μεγάλη έμφαση στην τεχνολογία και την ανάπτυξη προϊόντων σύγχρονου design. Διαθέτοντας μία εξαιρετικά διευρυμένη γκάμα ανεμιστήρων οροφής υψηλής ποιότητας, προσφέρει συνεχώς νέα μοντέλα, πάντα εναρμονισμένα με τις τρέχουσες τάσεις ανά τον κόσμο, ώστε να ταιριάζουν σε κάθε στυλ, χώρο και προϋπολογισμό.



Η σειρά ανεμιστήρων Bayside έχει δημιουργηθεί με γνώμονα την σχεδιαστική απλότητα και την έμφαση στην ενεργειακή απόδοση. Κατασκευασμένοι από υλικά υψηλής ποιότητας, είναι κατάλληλοι για εφαρμογές τόσο σε εσωτερικούς όσο και υπαίθριους χώρους.



Γιατί να επιλέξω έναν ανεμιστήρα της BEACON;



Γιατί εκτός από το πλεονέκτημα της εξοικονόμησης ενέργειας και τον μοντέρνο σχεδιασμό τους...

- Η παροχή αέρα τους, είναι πιστοποιημένη με βάση τα πρότυπα I.A.S (International Airflow Standards).
- Διαθέτουν μοτέρ κλειστού τύπου με κέλυφος αλουμινίου, ρότορα από χυτό κράμα ψευδαργύρου, στάτη Silicon Steel, αρ. πόλων (12 έως 16) που αυξάνουν την ισχύ και τη διάρκεια ζωής.
- Διαθέτει μοντέλα με οικονομικό φωτισμό LED.
- Έχουν πτερύγια αεροδυναμικά σχεδιασμένα για πολύ χαμηλή στάθμη θορύβου.
- Τα συστήματα Ποιοτικού Ελέγχου της BEACON, εγγυώνται ότι όλα τα προϊόντα τηρούν τους αυστηρούς κανόνες της Αυστραλίας

FAN TIPS



Προτεινόμενο ύψος ανεμιστήρα

Κάθε ανεμιστήρας οροφής, θα πρέπει να έχει απόσταση από το δάπεδο έως τα πτερύγια, τουλάχιστον 2,1 m και 30 cm από την οροφή. Το ιδανικό ύψος για τη βέλτιστη ροή αέρα είναι 2,40 έως 2,75m. από το έδαφος. Αν το ύψος της οροφής ξεπερνάει το 3,0m, πιθανόν να χρειαστείτε πρόσθετη ράβδο επιμήκυνσης. Μπορούν επίσης να τοποθετηθούν σε επίπεδες αλλά και κεκλιμένες οροφές.



Υποστήριξη από την πρώτη στιγμή

Μείνετε ξέγνοιαστοι για την επιλογή σας, καθώς όλοι οι ανεμιστήρες οροφής της **Beacon** έχουν **2ετή Εγγύηση** στο **Μοτέρ** και στα **Ηλεκτρικά Μέρη**. *Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις



Πως να επιλέξετε το σωστό μέγεθος

Όταν επιλέγετε ένα ανεμιστήρα οροφής, θα πρέπει να γνωρίζετε το μέγεθος του δωματίου, όπου θα γίνει η τοποθέτηση. Όσο μεγαλύτερο είναι ένα δωμάτιο, τόσο μεγαλύτερη θα πρέπει να είναι η διάμετρος του ανεμιστήρα αλλά και με πιο δυνατό μοτέρ, ώστε να παράγεται η κατάλληλη κυκλοφορία αέρα.



Διάσταση Χώρου (m ²)	Διάμετρος Πτερυγίων (cm)
έως 7	81 - 91
7 - 13	92 - 121
13 - 21	122 - 132
21 - 37	133 - 142
37 - 45	143 - 203

ICONS INFO



Αποκλειστικά Εσωτερικού Χώρου

Κατάλληλοι για χρήση και εγκατάσταση μόνο σε εσωτερικούς χώρους.



Αδιαβροχοποίηση IP55

Ο ανεμιστήρας είναι ανθεκτικός στα σταγονίδια νερού και στα μόρια της σκόνης.



Εσωτερικού ή Ημι-υπαιθριου Χώρου

Κατάλληλοι για χρήση και εγκατάσταση μόνο σε εσωτερικούς ή ημιυπαιθριους χώρους, με την προϋπόθεση ότι είναι προστατευμένοι από νερό, σκόνη, άνεμο, αλάτι και περιβάλλονται από 2 τοίχους τουλάχιστον.



Περιλαμβάνει Λάμπα LED

Ο ανεμιστήρας διαθέτει λαμπτήρα LED για μέγιστη οικονομία & υψηλή απόδοση.



Εξωτερικού ή Παραθαλάσσιου Χώρου


Κατάλληλοι για εσωτερικούς, ημι-υπαιθριους ή εξωτερικούς - παραθαλάσσιους χώρους, δεδομένου ότι ο ανεμιστήρας βρίσκεται υπό πλήρη κάλυψη και περιβάλλεται απο τουλάχιστον 1 τοίχο.



Μοτέρ DC Συνεχούς Ρεύματος

Ανεμιστήρες που διαθέτουν Moter DC συνεχούς ρεύματος για μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας και ύψιστη απόδοση λειτουργίας.

FAN FACTS




ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ ΜΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΝΑ ΛΑΜΠΤΗΡΑ ΤΩΝ 60W, ΜΕ ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 0,009€ ΤΗΝ ΩΡΑ.

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ
+
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ



+




=




ΕΩΣ ΚΑΙ 40% ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟΝ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΣΑΣ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟ AIR CONDITION ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΤΕ ΤΟΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΑΣ, ΕΩΣ ΚΑΙ 40%.

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ




ΧΕΙΜΩΝΑΣ



ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΤΗΣ BEACON ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΕΨΙΜΟΙ, ΠΟΥ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΣΕ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΛΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΤΗΜΑ ΕΝΟΣ ΚΟΥΜΠΙΟΥ.

Η ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΗΝ ΦΟΡΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ ΑΠΟ ΑΡΙΣΤΕΡΟΣΤΡΟΦΗ ΣΕ ΔΕΞΙΟΣΤΡΟΦΗ, ΘΩΩΝΤΑΣ ΕΤΣΙ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ ΑΠΟ ΠΑΝΩ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ, ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΑΣ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ ΕΩΣ ΚΑΙ 10%*.



ΑΙΣΘΑΝΘΕΙΤΕ ΕΩΣ ΚΑΙ 8°C ΠΙΟ ΔΡΟΣΕΡΑ ΜΕΙΩ ΤΗΣ ΡΟΗΣ ΨΥΧΡΟΥ ΑΕΡΑ ΤΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΣΑΣ.





Classic



FANAWAY

A

SKU 80212925

Χρώμα Ανεμιστήρα Καφέ

Χρώμα Πτερυγίων Σκούρο ΚΟΑ



B

SKU 80212927

Χρώμα Ανεμιστήρα Μαύρο

Χρώμα Πτερυγίων Μαύρο



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πτερύγια	122.0 cm (High Speed) 47.5 cm (Off) 4 Πτερύγια
Υλικό Ανεμιστήρα	Μεταλλικό
Υλικό Πτερυγίων	Ακρυλικό
Ταχύτητες	3 (Low-Medium-High)
Φωτισμός	3 x Λάμπα LED 4 Watt Περιλαμβάνεται
Διάσταση Μοτέρ	D153 x 15mm
Χειρισμός	Ασύρματο Χειριστήριο

Απενεργοποιημένος



Ασύρματο Χειριστήριο

3 Ταχύτητες



Παροχή
Αέρα
180.16
m³/min

Κατανάλωση
Μοτέρ
60
Watt



Evora



FANAWAY



A SKU 80212980

Χρώμα Ανεμιστήρα Λευκό

Χρώμα Πτερυγίων Διαφανές



B SKU 80212982

Χρώμα Ανεμιστήρα Χρωμέ Ματ

Χρώμα Πτερυγίων Διαφανές



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πτερύγια	91.0 cm (High Speed) 41.5 cm (Off) 4 Πτερύγια
Υλικό Ανεμιστήρα	Μεταλλικό
Υλικό Πτερυγίων	Ακρυλικό
Ταχύτητες	3 (Low-Medium-High)
Φωτισμός	2 x 20 Watt E27*
Διάσταση Μοτέρ	D153 x 12mm
Χειρισμός	Διακόπτης Τοίχου Ασύρματο Χειριστήριο*

Απενεργοποιημένος



A



B

Παροχή
Αέρα
112
m³/min

Κατανάλωση
Μοτέρ
51.5
Watt





Artemis

minkaAire®
A Minka Group® Co.



A

SKU 80210312

Χρώμα Ανεμιστήρα Διαφανές



B

SKU 80210311

Χρώμα Ανεμιστήρα Λευκό



Γ

SKU 80210298

Χρώμα Ανεμιστήρα Μαύρο Γυαλιστερό



Δ

SKU 80210309

Χρώμα Ανεμιστήρα Σκούρο ΚΟΑ

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πτερύγια	147.0 cm 3 Πτερύγια
Υλικό Ανεμιστήρα	Μεταλλικό
Υλικό Πτερυγίων	Πολυανθρακικό Πλαστικό
Ταχύτητες	3 (Low-Medium-High)
Φωτισμός	1 x 80Watt R7S
Διάσταση Μοτέρ	D188 x 25mm
Χειρισμός	Διακόπτης Τοίχου Ασύρματο Χειριστήριο*

Παροχή
Αέρα
227.8
m³/min

Κατανάλωση
Μοτέρ
75
Watt

Futura White NL



LUCCI
air

SKU 80210860

Χρώμα Ανεμιστήρα Λευκό

Χρώμα Πτερυγίων Λευκό



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πτερύγια	132.0 cm 4 Πτερύγια
Υλικό Ανεμιστήρα	Κράμα Αλουμινίου
Υλικό Πτερυγίων	Plywood
Ταχύτητες	3 (Low-Medium-High)
Διάσταση Μοτέρ	D153 x 18mm
Χειρισμός	Διακόπτης Τοίχου Ασύρματο Χειριστήριο*

Παροχή
Αέρα
200
m³/min

Κατανάλωση
Μοτέρ
70
Watt

Futura Eco LED



LUCCI
air

SKU 80211026

Χρώμα Ανεμιστήρα Ασημί

Χρώμα Πτερυγίων Ασημί



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πτερύγια	132.0 cm 4 Πτερύγια
Υλικό Ανεμιστήρα	Αλουμίνιο
Υλικό Πτερυγίων	Plywood
Ταχύτητες	3 (Low-Medium-High)
Φωτισμός	Ενσωματωμένο LED 18Watt 1100 Lumen / 3000-4000-5000Kelvin
Διάσταση Μοτέρ	D153 x 16mm
Χειρισμός	Ασύρματο Χειριστήριο

Ασύρματο Χειριστήριο

3 Ταχυτήτων



Πιέζοντας το ειδικό πλήκτρο στο ασύρματο χειριστήριο μπορείτε να αλλάξετε την «θερμοκρασία» του φωτισμού σε 3000K/4000K/5000K.

Παροχή
Αέρα
163.2
m³/min

Κατανάλωση
Μοτέρ
60
Watt



Fijian II

Lucci
air



SKU 80210295

Χρώμα Ανεμιστήρα Μπρούτζος

Χρώμα Πτερυγίων Καφέ

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πτερύγια	132cm 5 Πτερύγια
Υλικό Ανεμιστήρα	Μεταλλικό
Υλικό Πτερυγίων	ABS
Ταχύτητες	3 (Low-Medium-High)
Διάσταση Μοτέρ	D172 x 18mm
Χειρισμός	Διακόπτης Τοίχου Ασύρματο Χειριστήριο*

Παροχή
Αέρα
194
m³/min

Κατανάλωση
Μοτέρ
75
Watt



Tahitian

Lucci
air



SKU 80210294

Χρώμα Ανεμιστήρα Λευκό

Χρώμα Πτερυγίων Λευκό (Οψη Ψάθας)

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πτερύγια	132.0 cm 5 Πτερύγια
Υλικό Ανεμιστήρα	Μεταλλικό
Υλικό Πτερυγίων	ABS
Ταχύτητες	3 (Low-Medium-High)
Διάσταση Μοτέρ	D153 x 19.8mm
Χειρισμός	Διακόπτης Τοίχου Ασύρματο Χειριστήριο*

Παροχή
Αέρα
189
m³/min

Κατανάλωση
Μοτέρ
61
Watt





Air Climate II

Lucci
air



A SKU 80210525

Χρώμα Ανεμιστήρα Χρωμέ Ματ

Χρώμα Πτερυγίων Ασημί



B SKU 80210526

Χρώμα Ανεμιστήρα Ορειχάλκινο

Χρώμα Πτερυγίων Καρυδιά



Γ SKU 80210527

Χρώμα Ανεμιστήρα Ανθρακί

Χρώμα Πτερυγίων Ανθρακί



Δ SKU 80210528

Χρώμα Ανεμιστήρα Λευκό

Χρώμα Πτερυγίων Λευκό

Ασύρματο Χειριστήριο

6 Ταχυτήτων



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πτερύγια	127.0 cm 3 Πτερύγια
Υλικό Ανεμιστήρα	Μεταλλικό
Υλικό Πτερυγίων	ABS
Ταχύτητες	6
Φωτισμός	Προαιρετικό Light Kit
Διάσταση Μοτέρ	D97 x 44mm
Χειρισμός	Ασύρματο Χειριστήριο

Kit Φωτισμού



80210245



80210246



80210248



80210247



80210250



80210251



80210252



80210249

Σημείωση: Τα kit Φωτισμού πωλούνται χωριστά.

Παροχή
Αέρα
156.9
m³/min

Κατανάλωση
Μοτέρ
35
Watt



Viceroy

Lucci air



A SKU 80212915

Χρώμα Ανεμιστήρα Μαύρο

Χρώμα Πτερυγίων Μαύρο



B SKU 80212916

Χρώμα Ανεμιστήρα Λευκό

Χρώμα Πτερυγίων Λευκό



Γ SKU 80212917

Χρώμα Ανεμιστήρα Σκούρο Καφέ

Χρώμα Πτερυγίων Σκούρο ΚΟΑ



Δ SKU 80212918

Χρώμα Ανεμιστήρα Λευκό

Χρώμα Πτερυγίων Ξύλο Teak

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πτερύγια	132.0 cm 3 Πτερύγια
Υλικό Ανεμιστήρα	Μεταλλικό
Υλικό Πτερυγίων	ABS
Ταχύτητες	6
Διάσταση Μοτέρ	D125 x 30mm
Χειρισμός	Ασύρματο Χειριστήριο

Ασύρματο Χειριστήριο

6 Ταχυτήτων



Παροχή
Αέρα
194
m³/min

Κατανάλωση
Μοτέρ
35
Watt





Shoalhaven

LUCCI air



A SKU 80213050
 Χρώμα Ανεμιστήρα Χρωμέ Ματ
 Χρώμα Πτερυγίων Ξύλο Teak



B SKU 80213051
 Χρώμα Ανεμιστήρα Μαύρο
 Χρώμα Πτερυγίων Σκούρο ΚΟΑ



Γ SKU 80213052
 Χρώμα Ανεμιστήρα Λευκό
 Χρώμα Πτερυγίων Λευκός Δρυς



Δ SKU 80213053
 Χρώμα Ανεμιστήρα Χρωμέ Ματ
 Χρώμα Πτερυγίων Ξύλο Teak



E SKU 80213054
 Χρώμα Ανεμιστήρα Μαύρο
 Χρώμα Πτερυγίων Σκούρο ΚΟΑ



Z SKU 80213055
 Χρώμα Ανεμιστήρα Λευκό
 Χρώμα Πτερυγίων Λευκός Δρυς



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πτερύγια	143cm 3 Πτερύγια
Υλικό Ανεμιστήρα	Ατσάλι
Υλικό Πτερυγίων	Ξύλο
Ταχύτητες	3 (Low-Medium-High)
Διάσταση Μοτέρ	188mm
Φωτισμός	17W GX53 LED 1700 Lumen (Μόνο για τα Δ, Ε, Ζ)

A, B, Γ

Διακόπτης
Τοίχου



Δ, Ε, Ζ

Ασύρματο
Χειριστήριο

3 Ταχυτήτων



Παροχή
Αέρα
214
m³/min

Κατανάλωση
Μοτέρ
85
Watt





Lagoon

BAYSIDE



A SKU 80213030
 Χρώμα Ανεμιστήρα Λευκό
 Χρώμα Πτερυγίων Λευκό



Γ SKU 80213032
 Χρώμα Ανεμιστήρα Λευκό
 Χρώμα Πτερυγίων Λευκό



E SKU 80213036
 Χρώμα Ανεμιστήρα Λευκό
 Χρώμα Πτερυγίων Λευκό



B SKU 80213031
 Χρώμα Ανεμιστήρα Μαύρο
 Χρώμα Πτερυγίων Μαύρο



Δ SKU 80213033
 Χρώμα Ανεμιστήρα Μαύρο
 Χρώμα Πτερυγίων Μαύρο



Z SKU 80213037
 Χρώμα Ανεμιστήρα Μαύρο
 Χρώμα Πτερυγίων Μαύρο



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πτερύγια	132.0 cm 3 Πτερύγια
Υλικό Ανεμιστήρα	ABS
Υλικό Πτερυγίων	ABS
Ταχύτητες	3
Φωτισμός	17W GX53 LED 1700 Lumen (Μόνο για τα Γ, Δ, Ε, Ζ)
Διάσταση Μοτέρ	153mm
Χειρισμός	Ασύρματο Χειριστήριο (Περιλαμβάνεται μόνο στα Γ, Δ) Διακόπτης Τοίχου (Περιλαμβάνεται μόνο στα A, B, E, Z)

A, B, E, Z

Διακόπτης
Τοίχου



Γ, Δ

Ασύρματο
Χειριστήριο

3 Ταχυτήτων



Παροχή
Αέρα
160
m³/min

Κατανάλωση
Μοτέρ
55
Watt





Airfusion Akmani

Lucci
air



A SKU 80210506

Χρώμα Ανεμιστήρα Χρωμέ Ματ

Χρώμα Πτερυγίων Ξύλο TEAK

Kit Φωτισμού



80210245



80210250

Σημείωση: Τα kit Φωτισμού πωλούνται χωριστά.



B SKU 80210507

Χρώμα Ανεμιστήρα Μαύρο

Χρώμα Πτερυγίων Σκούρο ΚΟΑ

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πτερύγια	152.0 cm 3 Πτερύγια
Υλικό Ανεμιστήρα	Μεταλλικό
Υλικό Πτερυγίων	Ξύλο
Ταχύτητες	6
Φωτισμός	Προαιρετικό Light Kit για τον κωδικό 80210506
Διάσταση Μοτέρ	D153 x 15mm
Χειρισμός	Ασύρματο Χειριστήριο

Ασύρματο Χειριστήριο

6 Ταχυτήτων



Παροχή
Αέρα
223
m³/min

Κατανάλωση
Μοτέρ
36
Watt





A SKU 80512910
 Χρώμα Ανεμιστήρα Μαύρο Ματ
 Χρώμα Πτερυγίων Μαύρο Ματ



Nordic

LUCCI
air



B SKU 80512912
 Χρώμα Ανεμιστήρα Μπρονζέ Ματ
 Χρώμα Πτερυγίων Σκούρο Καρυδιάς



Γ SKU 80512911
 Χρώμα Ανεμιστήρα Λευκό Ματ
 Χρώμα Πτερυγίων Λευκό Ματ



Δ SKU 80212914
 Χρώμα Ανεμιστήρα Γκρι Ματ
 Χρώμα Πτερυγίων Γκρι Ματ



E SKU 80212912
 Χρώμα Ανεμιστήρα Μπλέ Ματ
 Χρώμα Πτερυγίων Μπλέ Ματ

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πτερύγια	143.0 cm 3 Πτερύγια
Υλικό Ανεμιστήρα	Αλουμίνιο
Υλικό Πτερυγίων	Plywood
Ταχύτητες	6
Φωτισμός	17W GX53 LED in 1700 Lumen (Μόνο για τα A, B, Γ)
Διάσταση Μοτέρ	D125 x 30mm
Χειρισμός	Ασύρματο Χειριστήριο

Ασύρματο Χειριστήριο

6 Ταχυτήτων



Παροχή
Αέρα
200.94
m³/min

Κατανάλωση
Μοτέρ
35
Watt





A SKU 80213040

Χρώμα Ανεμιστήρα Λευκό

Χρώμα Πτερυγίων Λευκό



Γ SKU 80213042

Χρώμα Ανεμιστήρα Χρωμέ Ματ

Χρώμα Πτερυγίων Σκούρο ΚΟΑ



Ε SKU 80213045

Χρώμα Ανεμιστήρα Χρωμέ Ματ

Χρώμα Πτερυγίων Σκούρο ΚΟΑ



Whitehaven

LUCCI
air



Β SKU 80213041

Χρώμα Ανεμιστήρα Μαύρο

Χρώμα Πτερυγίων Μαύρο



Δ SKU 80213043

Χρώμα Ανεμιστήρα Λευκό

Χρώμα Πτερυγίων Λευκό



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πτερύγια	143.0 cm 3 Πτερύγια
Υλικό Ανεμιστήρα	ABS
Υλικό Πτερυγίων	ABS
Ταχύτητες	6
Φωτισμός	17W GX53 LED in 1700 Lumen (Μόνο για τα Δ, Ε)
Διάσταση Μοτέρ	125mm
Χειρισμός	Ασύρματο Χειριστήριο

Ασύρματο Χειριστήριο

6 Ταχυτήτων



Παροχή
Αέρα
200
m³/min

Κατανάλωση
Μοτέρ
35
Watt





Moonah

Lucci
air



A SKU 80212895

Χρώμα Ανεμιστήρα Λευκό



B SKU 80212896

Χρώμα Ανεμιστήρα Ασημί



Γ SKU 80212897

Χρώμα Ανεμιστήρα Μαύρο

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πτερύγια	132.0 cm 4 Πτερύγια
Υλικό Ανεμιστήρα	ABS
Υλικό Πτερυγίων	ABS
Ταχύτητες	3 (Low-Medium-High)
Φωτισμός	Ενσωματωμένο LED 18Watt 1300 Lumen / 3000 Kelvin
Διάσταση Μοτέρ	D172 x 14mm
Χειρισμός	Ασύρματο Χειριστήριο

Ασύρματο Χειριστήριο

3 Ταχυτήτων



Παροχή
Αέρα
216.8
m³/min

Κατανάλωση
Μοτέρ
75
Watt





Airfusion Type A

LUCCI
air



A SKU 80211008
Χρώμα Ανεμιστήρα Σκούρο ΚΟΑ



B SKU 80211010
Χρώμα Ανεμιστήρα Χρωμέ Ματ
Χρώμα Πτερυγίων Ύψη Ξύλου Teak



Γ SKU 80211011
Χρώμα Ανεμιστήρα Λευκό
Χρώμα Ανεμιστήρα Ύψη Ξύλου Teak

Ασύρματο Χειριστήριο

12 Ταχυτήτων



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πτερύγια	152.0 cm 3 Πτερύγια
Υλικό Ανεμιστήρα	Μεταλλικό
Υλικό Πτερυγίων	ABS
Ταχύτητες	12
Φωτισμός	Προαιρετικό Light Kit
Διάσταση Μοτέρ	D165 X 18mm
Χειρισμός	Ασύρματο Χειριστήριο

Kit Φωτισμού



80211014



80211012



8021013

*Τα kit Φωτισμού πωλούνται χωριστά.

Παροχή
Αέρα
281
m³/min

Κατανάλωση
Μοτέρ
35
Watt





Airmover

Lucci air



A SKU 80212989
Χρώμα Ανεμιστήρα Άσπρο



B SKU 80212990
Χρώμα Ανεμιστήρα Σκούρο ΚΟΑ

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πτερύγια	143.0 cm 5 Πτερύγια
Υλικό Ανεμιστήρα	Ατσάλι
Υλικό Πτερυγίων	ABS
Ταχύτητες	3 (Low-Medium-High)
Διάσταση Μοτέρ	D153 x 14mm
Χειρισμός	Διακόπτης Τοίχου Ασύρματο Χειριστήριο*

Παροχή
Αέρα
259.8
m³/min

Κατανάλωση
Μοτέρ
85.8
Watt



Aria White NL

A SKU 80212991

Χρώμα Ανεμιστήρα Λευκό

Χρώμα Πτερυγίων Λευκό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πτερύγια	122cm 4 Πτερύγια
Υλικό Ανεμιστήρα	Πλαστικό
Υλικό Πτερυγίων	ABS
Ταχύτητες	3 (Low-Medium-High)
Διάσταση Μοτέρ	D153 x 15mm
Χειρισμός	Διακόπτης Τοίχου Ασύρματο Χειριστήριο*

Παροχή
Αέρα
156
m³/min

Κατανάλωση
Μοτέρ
47
Watt



Aria

Lucci
air



A SKU 80212994

Χρώμα Ανεμιστήρα Λευκό

Χρώμα Πτερυγίων Λευκό



B SKU 80212998

Χρώμα Ανεμιστήρα Μαύρο

Χρώμα Πτερυγίων Μαύρο

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πτερύγια	122cm 4 Πτερύγια
Υλικό Ανεμιστήρα	Πλαστικό
Υλικό Πτερυγίων	ABS
Ταχύτητες	3 (Low-Medium-High)
Φωτισμός	AC LED 18 Watt 1100 Lumen/ 3000 Kelvin
Διάσταση Μοτέρ	D153 x 15mm
Χειρισμός	Ασύρματο Χειριστήριο

Ασύρματο Χειριστήριο

3 Ταχυτήτων



Παροχή
Αέρα
156
m³/min

Κατανάλωση
Μοτέρ
47
Watt





A **SKU** 80213020
Χρώμα Ανεμιστήρα Λευκό
Χρώμα Πτερυγίων Λευκό



B **SKU** 80213021
Χρώμα Ανεμιστήρα Μαύρο
Χρώμα Πτερυγίων Μαύρο

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πτερύγια	148cm 3 Πτερύγια
Υλικό Ανεμιστήρα	ABS
Υλικό Πτερυγίων	ABS
Ταχύτητες	3 (Low-Medium-High)
Διάσταση Μοτέρ	188mm
Χειρισμός	Διακόπτης Τοίχου Ασύρματο Χειριστήριο*

Παροχή
Αέρα
237.5
m³/min

Κατανάλωση
Μοτέρ
85
Watt

Airfusion Quest II White NL



Lucci
air



SKU 80210336

Χρώμα Ανεμιστήρα Λευκό

Χρώμα Πτερυγίων Λευκό / Δρυς με Λευκό Βερνίκι

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πτερύγια	132.0 cm 4 Πτερύγια
Υλικό Ανεμιστήρα	Μεταλλικό
Υλικό Πτερυγίων	Plywood
Ταχύτητες	3 (Low-Medium-High)
Φωτισμός	Χωρίς λειτουργία φωτιστικού
Διάσταση Μοτέρ	D172 x 15mm
Χειρισμός	Διακόπτης Τοίχου Ασύρματο Χειριστήριο*

Παροχή
Αέρα
193.5
m³/min

Κατανάλωση
Μοτέρ
75
Watt

Airfusion Quest II



Lucci
air



Πτερύγια διπλής όψης



A

SKU 80210339

Χρώμα Ανεμιστήρα Λευκό

Χρώμα Πτερυγίων Λευκό
Δρυς με Λευκό Βερνίκι



B

SKU 80210334

Χρώμα Ανεμιστήρα Ασημί

Χρώμα Πτερυγίων Ασημί / Ξύλο Teak

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πτερύγια	122.0 cm 4 Πτερύγια
Υλικό Ανεμιστήρα	Μεταλλικό
Υλικό Πτερυγίων	Plywood
Ταχύτητες	3 (Low-Medium-High)
Φωτισμός	1 x E27 60 Watt ή 15 Watt CFL*
Διάσταση Μοτέρ	D153 x 16mm
Χειρισμός	Ασύρματο Χειριστήριο

A

Παροχή Αέρα	Κατανάλωση Μοτέρ
182 m ³ /min	65 Watt

B

Παροχή Αέρα	Κατανάλωση Μοτέρ
169.5 m ³ /min	65 Watt



Airfusion Radar

Lucci
air



A SKU 80210518

B SKU 80212885

Χρώμα Ανεμιστήρα Λευκό

Χρώμα Πτερυγίων Λευκός Δρυς

Γ SKU 80210519
Χρώμα Ανεμιστήρα Χρωμέ Ματ
Χρώμα Πτερυγίων Ξύλο Teak



Δ SKU 80212883
Χρώμα Ανεμιστήρα Βερνικωμένο Μπρονζέ
Χρώμα Πτερυγίων Σκούρος Δρυς

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πτερύγια	132.0 cm (A,Γ,Δ) / 106.0 cm (B) 3 Πτερύγια
Υλικό Ανεμιστήρα	Μεταλλικό
Υλικό Πτερυγίων	Plywood
Ταχύτητες	6
Φωτισμός	Προαιρετικό Light Kit
Διάσταση Μοτέρ	D125 mm
Χειρισμός	Ασύρματο Χειριστήριο

Kit Φωτισμού



80210247



80210249



80210245



80210250

*Τα kit Φωτισμού πωλούνται χωριστά.

Ασύρματο Χειριστήριο

6 Ταχυτήτων



Παροχή
Αέρα
175.9
m³/min

Κατανάλωση
Μοτέρ
35
Watt





A SKU 80213015

Χρώμα Ανεμιστήρα Λευκό

Χρώμα Πτερυγίων Λευκό



B SKU 80213017

Χρώμα Ανεμιστήρα Μαύρο

Χρώμα Πτερυγίων Μαύρο



Γ SKU 80213016

Χρώμα Ανεμιστήρα Λευκό

Χρώμα Πτερυγίων Λευκό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πτερύγια	122.0 cm (3 Πτερύγια)
Υλικό Ανεμιστήρα	Πλαστικό
Υλικό Πτερυγίων	ABS
Ταχύτητες	3
Φωτισμός	1x GX53 - 11 Watt*
Διάσταση Μοτέρ	153 mm
Χειρισμός	Διακόπτης Τοίχου (A, B) Ασύρματο Χειριστήριο (Γ)

A, B

Διακόπτης
Τοίχου



Γ

Ασύρματο
Χειριστήριο

3 Ταχυτήτων



Παροχή
Αέρα
170
m³/min

Κατανάλωση
Μοτέρ
45
Watt

Girona



Lucci
air

A SKU 80512110
Χρώμα Ανεμιστήρα Χρωμέ Ματ
Χρώμα Πτερυγίων Ασημί / Γραφίτης



Πτερύγια διπλής όψης



Πτερύγια διπλής όψης

B SKU 80512111
Χρώμα Ανεμιστήρα Σκούρο Καφέ
Χρώμα Πτερυγίων Καρυδιά / Κερασιά

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πτερύγια	91.0 cm 3 Πτερύγια
Υλικό Ανεμιστήρα	Μεταλλικό
Υλικό Πτερυγίων	Plywood
Ταχύτητες	3 (Low-Medium-High)
Φωτισμός	2 x E27 28Watt ή 15Watt CFL*
Διάσταση Μοτέρ	D153 x 12mm
Χειρισμός	Ασύρματο Χειριστήριο

Ασύρματο Χειριστήριο

3 Ταχυτήτων



Παροχή
Αέρα
89.8
m³/min

Κατανάλωση
Μοτέρ
45
Watt



Fraser Hugger

Lucci
air



A SKU 80210986

Χρώμα Ανεμιστήρα Λευκό

Χρώμα Πτερυγίων Λευκό Παλαιωμένο



B SKU 80210987

Χρώμα Ανεμιστήρα Χρωμέ ματ

Χρώμα Πτερυγίων Όψη Ξύλου Teak

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πτερύγια	132.0 cm 4 Πτερύγια
Υλικό Ανεμιστήρα	Μεταλλικό
Υλικό Πτερυγίων	Plywood
Ταχύτητες	6
Φωτισμός	Προαιρετικό Light Kit
Διάσταση Μοτέρ	D125 x 30mm
Χειρισμός	Ασύρματο Χειριστήριο

Ασύρματο Χειριστήριο

6 Ταχυτήτων



Kit Φωτισμού*



80210245



80210250



80210247



80210249

*Τα kit Φωτισμού πωλούνται χωριστά.

Παροχή
Αέρα
176
m³/min

Κατανάλωση
Μοτέρ
35
Watt

Bordono

Lucci air



Πτερύγια διπλής όψης

A SKU 82100387

Χρώμα Ανεμιστήρα Λευκό

Χρώμα Πτερυγίων Λευκό / Δρύς



SKU 82100389

Χρώμα Ανεμιστήρα Μαύρο

Χρώμα Πτερυγίων Μαύρο



Πτερύγια διπλής όψης

Γ SKU 82112003

Χρώμα Ανεμιστήρα Χρωμέ Ματ

Χρώμα Πτερυγίων Ασημί / Δρύς

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πτερύγια	122.0 cm 3 Πτερύγια
Υλικό Ανεμιστήρα	Μεταλλικό
Υλικό Πτερυγίων	Plywood
Ταχύτητες	3 (Low-Medium-High)
Φωτισμός	1 x GX5.3 LED 11Watt 600 Lumen
Διάσταση Μοτέρ	D153 x 15mm
Χειρισμός	Κορδόνι

Παροχή
Αέρα
166
m³/min

Κατανάλωση
Μοτέρ
55
Watt



Breezer White

Lucci air



A **SKU** 80512114
Χρώμα Ανεμιστήρα Λευκό
Χρώμα Πτερυγίων Λευκό / Οξιά

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πτερύγια	81.0 cm 4 Πτερύγια
Υλικό Ανεμιστήρα	Μεταλλικό
Υλικό Πτερυγίων	MDF
Ταχύτητες	3 (Low-Medium-High)
Φωτισμός	1 x E27 15Watt CFL 1/2 Σπιράλ*
Διάσταση Μοτέρ	D153 x 10mm
Χειρισμός	Κορδόνι

Παροχή
Αέρα
129
m³/min


Κατανάλωση
Μοτέρ
60
Watt





Resort

Lucci
air



A SKU 80210516
Χρώμα Ανεμιστήρα Λευκό



B SKU 80210517
Χρώμα Ανεμιστήρα Αλουμίνιο



Γ SKU 80212881
Χρώμα Ανεμιστήρα Μπρονζέ



Δ SKU 80212882
Χρώμα Ανεμιστήρα Μαύρο

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πτερύγια	203.0 cm 9 Πτερύγια
Υλικό Ανεμιστήρα	Μεταλλικό
Υλικό Πτερυγίων	Αλουμίνιο
Ταχύτητες	6
Διάσταση Μοτέρ	D165 x 34mm
Χειρισμός	Ασύρματο Χειριστήριο

Ασύρματο Χειριστήριο

6 Ταχυτήτων



Παροχή
Αέρα
330
m³/min

Κατανάλωση
Μοτέρ
35
Watt





Nautilus

BAYSIDE



A SKU 80213025

Χρώμα Ανεμιστήρα Λευκό

Χρώμα Πτερυγίων Λευκό

B SKU 80213026

Χρώμα Ανεμιστήρα Μαύρο

Χρώμα Πτερυγίων Μαύρο



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πτερύγια	132.0 cm 4 Πτερύγια
Υλικό Ανεμιστήρα	Αλουμίνιο
Υλικό Πτερυγίων	ABS
Ταχύτητες	3 (Low-Medium-High)
IP Rating	55
Διάσταση Μοτέρ	D188 x 20mm
Χειρισμός	Διακόπτης Τοίχου Ασύρματο Χειριστήριο*

Παροχή
Αέρα
207
m³/min

Κατανάλωση
Μοτέρ
100
Watt

Airlie Hugger



LUCCI
air

SKU 80512309

Χρώμα Ανεμιστήρα Λευκό

Χρώμα Πτερυγίων Λευκό / Δρυς

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πτερύγια	91.0 cm 3 Πτερύγια
Υλικό Ανεμιστήρα	Μεταλικό
Υλικό Πτερυγίων	MDF
Φωτισμός	2 x 15Watt CFL*
Ταχύτητες	3 (Low-Medium-High)
Διάσταση Μοτέρ	D153 x 12mm
Χειρισμός	Ασύρματο Χειριστήριο



Πτερύγια διπλής όψης

Ασύρματο Χειριστήριο

3 Ταχύτητων



Παροχή
Αέρα
69.23
m³/min

Κατανάλωση
Μοτέρ
45
Watt

Airlie II Eco White



LUCCI
air

SKU 80212961

Χρώμα Ανεμιστήρα Λευκό

Χρώμα Πτερυγίων Λευκό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πτερύγια	122.0 cm 4 Πτερύγια
Υλικό Ανεμιστήρα	Ατσάλι
Υλικό Πτερυγίων	Plywood
Ταχύτητες	3 (Low-Medium-High)
Φωτισμός	2 x E27 15 Watt*
Διάσταση Μοτέρ	D153 x 15mm
Χειρισμός	Ασύρματο Χειριστήριο



Ασύρματο Χειριστήριο

3 Ταχύτητων



Παροχή
Αέρα
236
m³/min

Κατανάλωση
Μοτέρ
60
Watt



A

LCD Remote

LUCCI
air

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

A	SKU	80210013
Χρώμα		Λευκό
Οθόνη		LCD πολλαπλών ενδείξεων
Διαστάσεις		70x125x25 mm
Τροφοδοσία Δέκτη		1Ph / 50 Hz / 240V
Τροφοδοσία Κοντρόλ		4 x 1.5V AAA*

Στη συσκευασία περιλαμβάνονται:

- Ασύρματο Χειριστήριο.
- Δέκτης Εντολών.
- Βάση τοίχου.



B

Slimline Remote

LUCCI
air

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

B	SKU	80210012
Χρώμα		Λευκό
Οθόνη		-
Διαστάσεις		61x113x25 mm
Τροφοδοσία Δέκτη		1Ph / 50 Hz / 240V
Τροφοδοσία Κοντρόλ		2 x 1.5V AAA*


Στη συσκευασία περιλαμβάνονται:

- Ασύρματο Χειριστήριο.
- Δέκτης Εντολών.
- Βάση τοίχου.

“Το ασύρματο χειριστήριο, θα πρέπει να συγχρονιστεί με τον δέκτη εντολών που τοποθετείται στον ανεμιστήρα. Αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση του διακόπτη **DIP Switch** που με τη δυνατότητα 16 συνολικά συνδυασμών μπορείτε να χειριστείτε κάθε ανεμιστήρα με το δικό του χειριστήριο ή με ένα χειριστήριο να ελέγχετε ταυτόχρονα έως 4 ανεμιστήρες!”

Γενικές Πληροφορίες & Διαστάσεις

Μοντέλο	Διάμετρος cm	Φωτισμός	Dimmer	Αντίστροφη Περιστροφή	Χειρισμός
Air Climate II	127	Ναι*	Όχι	Ναι	Ασύρματο Χειριστήριο
Airfusion Akmani	152	Ναι*	Όχι	Ναι	Ασύρματο Χειριστήριο
Airfusion Quest II	122	Ναι*	Όχι	Ναι	Ασύρματο Χειριστήριο
Airfusion Quest II IR	122	Ναι*	Όχι	Ναι	Ασύρματο Χειριστήριο
Airfusion Quest II NL	132	Όχι	Όχι	Ναι	Διακόπτης Τοίχου Ασύρματο Χειριστήριο*
Airfusion Type A	154	Ναι*	Όχι	Ναι	Ασύρματο Χειριστήριο
Airlie Hugger	91	Ναι	Όχι	Ναι	Ασύρματο Χειριστήριο
Airlie II Eco	122	Ναι*	Όχι	Ναι	Ασύρματο Χειριστήριο
Airmover	143	Όχι	Όχι	Ναι	Διακόπτης Τοίχου Ασύρματο Χειριστήριο*
Aria	122	Ναι	Όχι	Ναι	Ασύρματο Χειριστήριο
Aria NL	122	Όχι	Όχι	Ναι	Διακόπτης Τοίχου Ασύρματο Χειριστήριο*
Artemis	147	Ναι	Όχι	Ναι	Διακόπτης Τοίχου Ασύρματο Χειριστήριο*
Bordono	122	Ναι	Όχι	Ναι	Κορδόνι
Breezer	81	Ναι	Όχι	Ναι	Κορδόνι
Calypso	122	Ναι*	Όχι	Ναι	Ασύρματο Χειριστήριο
Calypso NL	122	Όχι	Όχι	Ναι	Διακόπτης Τοίχου Ασύρματο Χειριστήριο*
Classic	122	Ναι	Όχι	Ναι	Ασύρματο Χειριστήριο
Evora	91	Ναι*	Όχι	Ναι	Διακόπτης Τοίχου Ασύρματο Χειριστήριο*
Fijian II	132	Όχι	Όχι	Ναι	Διακόπτης Τοίχου Ασύρματο Χειριστήριο*
Fraser Hugger	132	Ναι *	Όχι	Ναι	Ασύρματο Χειριστήριο
Futura Eco LED	122	Ναι	Ναι	Ναι	Ασύρματο Χειριστήριο
Futura NL	132	Όχι	Όχι	Ναι	Διακόπτης Τοίχου Ασύρματο Χειριστήριο*
Girona	91	Ναι *	Όχι	Ναι	Ασύρματο Χειριστήριο
Jetstream	148	Όχι	Όχι	Ναι	Διακόπτης Τοίχου Ασύρματο Χειριστήριο*
Lagoon	132	Ναι	Όχι	Ναι	Ασύρματο Χειριστήριο
Lagoon CTC	132	Ναι	Όχι	Ναι	Διακόπτης Τοίχου Ασύρματο Χειριστήριο*
Lagoon NL	132	Όχι	Όχι	Ναι	Διακόπτης Τοίχου Ασύρματο Χειριστήριο*
Moonah	132	Ναι	Όχι	Ναι	Ασύρματο Χειριστήριο
Nautilus	132	Όχι	Όχι	Ναι	Διακόπτης Τοίχου Ασύρματο Χειριστήριο*
Nordic	142	Ναι	Όχι	Ναι	Ασύρματο Χειριστήριο
Nordic NL	142	Όχι	Όχι	Ναι	Ασύρματο Χειριστήριο
Radar	106 / 132	Ναι *	Όχι	Ναι	Ασύρματο Χειριστήριο
Resort	203	Όχι	Όχι	Ναι	Ασύρματο Χειριστήριο
Shoalhaven	143	Ναι	Όχι	Ναι	Διακόπτης Τοίχου Ασύρματο Χειριστήριο*
Shoalhaven NL	143	Όχι	Όχι	Ναι	Διακόπτης Τοίχου Ασύρματο Χειριστήριο*
Tahitian	132	Όχι	Όχι	Ναι	Διακόπτης Τοίχου Ασύρματο Χειριστήριο*
Viceroy	132	Όχι	Όχι	Ναι	Ασύρματο Χειριστήριο
Whitehaven	143	Ναι	Όχι	Ναι	Ασύρματο Χειριστήριο
Whitehaven NL	143	Όχι	Όχι	Ναι	Ασύρματο Χειριστήριο



- A Οροφή έως την κάτω πλευρά των πτερυγίων
 B Οροφή έως την κάτω πλευρά του ανεμιστήρα (με ή χωρίς φωτισμό)
 C Οροφή έως την κάτω μεριά της ροζέτας
 D Διάμετρος περιβλήματος κινητήρα
 E Διάμετρος ροζέτας
 F Οροφή έως την κάτω πλευρά του φωτιστικού

Μοντέλο	Ταχύτητες Ανεμιστήρα	Ταχύτητα Περιστροφής	Παροχή Αέρα	Βάρος	A	B	C	D	E	F
		rpm	m ³ /min	Kg	cm					
Air Climate II	6	50-74-98-123-146-174	156,9	5,9	33	N/A	5,5	15,3	13	33
Airfusion Akmani	6	40-70-95-125-150-175	222,7	5,95	30	N/A	5,4	17,7	13,1	33
Airfusion Quest II	3	110-150-230	169,5	6,1	30	33	6,1	19,4	13	40
Airfusion Quest II IR	3	249	182	7	30	N/A	6,1	10,4	13	40
Airfusion Quest II NL	3	90-130-220	193,5	5,62	30	N/A	6,1	19,4	13	33
Airfusion Type A	12	230	281	7,1	33	N/A	6	23,5	13	N/A
Airlie Hugger	3	150 - 250 - 295	69,23	5,4	27,5	N/A	7,5	21,6	13	38,5
Airlie II Eco	3	111-184-240	236	5,83	27,5	27,5	5,6	21,6	13	38,5
Airmover	3	68-134-211	260	7,3	28,5	35,7	6	10,5	13	35,7
Aria	3	148-210-245	156	5,5	30,5	33	33	14,4	13,6	33
Aria NL	3	148-210-245	156	4,9	29	30,5	30,5	14,4	13,6	30,5
Artemis	3	130-170-230	228	11,11	28	N/A	6,5	20	16,5	40/34
Bordono	3	120-165-230	166	5	30	37,1	6,7	20	13	38,1
Breezer	3	130-190-240	129	4,9	30	35,5	6,7	17	13	43,5
Calypso	3	220	170	4,2	30	N/A	5,6	18	15,5	31
Calypso NL	3	220	170	4	30	N/A	5,6	18	15,5	31
Classic	3	130-175-230	180	12,7	27	40	40	30	13	40
Evora	3	160-215-262	112	8,5	26	38	5,5	22	13	38
Fijian II	3	85-140-215	193,7	9,8	31	N/A	6,2	22,5	15	37
Fraser Hugger	6	50-74-98-122-147-175	176	5	19	N/A	N/A	16,8	16,8	19,5
Futura Eco LED	3	120-165-230	163	6,5	32,5	37,5	10	24,5	13,2	40
Futura NL	3	95-155-215	200	6,15	30	33	5,3	24,5	13,2	33
Girona	3	140-235-260	89,83	4,72	17	20	N/A	21,5	13,1	29
Jetstream	3	73-131-182	237,5	5	28,5	31,5	5,15	23,7	13,5	31,5
Lagoon	3	93-146-215	160	5	24,2	35	5,15	20,6	13,5	35
Lagoon CTC	3	93-146-215	160	5,2	17	26,5	11,5	20,6	14,9	14,9
Lagoon NL	3	93-146-215	160	4,5	24,2	28,5	5,15	20,6	13,5	28,5
Moonah	3	240	216,8	6,6	28,5	31,5	5,6	24,5	15,5	34,5
Nautilus	3	243	207	8,3	27	N/A	6,5	25,6	13,5	35,5
Nordic	6	50-68-87-103-123-143	200,94	5,2	30,9	18,6	5,2	20	13	37
Nordic NL	6	50-68-87-103-123-143	200,94	5,2	30,9	18,6	5,2	20	13	37
Radar	6	50-81-112-143-174-208	175,9	4,5	19	N/A	N/A	16,8	N/A	N/A
Resort	6	50-60-70-80-90-100	330	10,3	33,5	33,5	5,7	18	14,8	34,5
Shoalhaven	3	70-137-189	213,9	6,7	29,5	34,5	5	19,2	13	34,5
Shoalhaven NL	3	70-137-189	213,9	6,4	29,5	31	5	19,2	13	31
Tahitian	3	47-75-100	189	8,9	31	N/A	5,8	25	13	41
Viceroy	6	51-74-97-122-143-174	194	4,3	30	30,8	5,8	12,5	14	30,8
Whitehaven	6	50-75-97-120-145-169	200	4,8	30	33	5,5	18,8	14,2	33
Whitehaven NL	6	50-75-97-120-145-169	200	4,8	27	30	5,5	18,8	14,2	30

- Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
- Για πιθανές διαφοροποιήσεις επικοινωνείτε με τον αντιπρόσωπο σας.
- Η χρωματική απόχρωση μπορεί να διαφέρει από τη φαινόμενη στον κατάλογο.
- Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη, παρ' όλο που κατεβλήθη κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποφυγή τους.